

COLLE STRUCTURALE SCIGRIP SG 5000

Les colles méthacrylate SG 5000 sont destinées aux collages de toute surface (thermoplastique, composite, métaux).

Elles permettent de combler des espaces jusqu'à 5mm.

Elles se caractérisent par une excellente tenue aux chocs et aux vibrations, avec des allongements à la rupture supérieurs à 100%.

Grâce à sa rhéologie, la série SG 5000 peut être utilisée dans de nombreuses industries : transport, aéronautique, automobile, ferroviaire, marine...



Description de la gamme SG 5000

- Colle structurale bicomposante ratio 1:1
- Réticulation à température ambiante en quelques minutes
- Packaging : cartouche 50ml, cartouche 400ml, fût de 19L, fût de 189L



BIESTERFELD FRANCE SARL
4 boulevard Bellerive CS 10045
92566 Rueil-Malmaison Cedex
Contact : Alexandre LONG – Sales Manager France
Phone: +33 6 75 66 94 93
Email : a.long@biesterfeld.com www.biesterfeld.com

Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de nos fournisseurs.

Clause de non-responsabilité : Nous ne pourrions être tenus responsables l'adéquation des produits avec l'utilisation prévue par le client sauf si l'obtention d'un résultat d'utilisation précis est expressément mentionnée dans le contrat. Les conseils, informations ou préconisations relatives aux applications sont communiquées sur la base de nos connaissances actuelle. L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les résultats d'une telle application n'étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions, etc. ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou préconisations ne dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l'adéquation des produits avec les processus et utilisations envisagés. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous engageons à traiter vos données de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui nous sont fournies. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court message à a.long@biesterfeld.com.

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur www.biesterfeld.com/en/xx/privacy-policy/.

Caractéristiques Techniques

REFERENCE	COULEUR	TEMPS DE TRAVAIL	TEMPS DE PRISE	ALLONGEMENT	PERFORMANCE (Shear Test)
SG5000-03	Crème/Noir	2-4 min	6-8 min	>7%	20-25 N/mm ²
SG5000-06	Crème/Noir	5-7 min	10-12 min	>7%	20-25 N/mm ²
SG5000-13	Crème/Noir	12-14 min	20-25 min	>7%	20-25 N/mm ²
SG5000-40	Crème/Noir	35-45 min	55-60 min	>7%	20-25 N/mm ²

Accessoires de dépose

SCIGRIP propose des mélangeurs statiques et des pistolets de dépose (manuel ou pneumatique) en adéquation avec les ratios des produits.

490ml 10:1 - CNOZ-F-490

400ml 1:1 - CNOZ-F-400

50ml 10:1 - COAX-50-10:1

25ml & 50ml 1:1 - CNOZ-B-25/50



50ml

1:1 - CM2GUN
10:1 - CM5GUN



400ml

Manual Economy - CM4GUN
Manual Professional - CM6GUN
Pneumatic Professional - CM8GUN



490ml

Manual Professional - CM7GUN
Pneumatic Professional - CM9GUN



BIESTERFELD FRANCE SARL
4 boulevard Bellerive CS 10045
92566 Rueil-Malmaison Cedex
Contact : Alexandre LONG – Sales Manager France
Phone: +33 6 75 66 94 93
Email : a.long@biesterfeld.com www.biesterfeld.com

Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de nos fournisseurs.

Clause de non-responsabilité : Nous ne pouvons être tenus responsables l'adéquation des produits avec l'utilisation prévue par le client sauf si l'obtention d'un résultat d'utilisation précis est expressément mentionnée dans le contrat. Les conseils, informations ou préconisations relatives aux applications sont communiquées sur la base de nos connaissances actuelle. L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les résultats d'une telle application n'étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions, etc. ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou préconisations ne dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l'adéquation des produits avec les processus et utilisations envisagés. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous engageons à traiter vos données de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui nous sont fournies. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court message à a.long@biesterfeld.com.

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur www.biesterfeld.com/en/xx/privacy-policy/.